



FLEXBOX
FLEXTIP
FLEXBRIDGE

Einfach abliefern! Die Humbaур FlexBox
bietet variable Fahrzeugaufbauten für Ihre Transport-
bedürfnisse. Auch Sonderlösungen sind möglich.



ACCELERATE
YOUR BUSINESS



JETZT MEHR ERFAHREN!
HUMBAUR    
FAHRZEUGAUFBAUTEN
[HUMBAUR.COM/FAHRZEUGAUFBAUTEN](https://humbaur.com/fahrzeugaufbauten)

FLEXBOX

Maximale Flexibilität für Ihr Logistik-Vorhaben



Entdecken Sie die Fahrzeugaufbauten von Humbauro

Humbauro bietet eine breite Palette an Fahrzeugaufbauten und passende Anhänger für Kurier-, Express-, Paketdienste und weitere Branchen an. Die Humbauro FlexBox ermöglicht eine Montage auf beliebigen Fahrzeugen und zeichnet sich durch einen stabilen Leichtbau aus.



Die FlexBox Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL auf die Stabilität für den Transport von Gütern geprüft.



INDIVIDUELLE
AUFBAUABMESSUNGEN



FÜR VIELE
FAHRZEUGMODELLE
VERFÜGBAR



GEWICHTSOPTIMIERTE
LEICHTBAUWEISE FÜR
MAXIMALE NUTZLAST



Geprüft und zertifiziert

Die Humbaur Fahrzeugaufbauten stehen für individuelle Transportlösungen sowie für höchste Qualität und Sicherheit im Straßenverkehr. Unsere Zertifizierungen belegen, dass wir uns nicht nur selbst die Messlatte hochsetzen, sondern diese Ansprüche auch von offiziellen Institutionen anerkannt werden. Was unseren Kundinnen und Kunden als Qualitätsnachweis dient, ist für uns die tägliche Motivation, unsere Fahrzeuge weiterhin auf höchstem Niveau zu fertigen.

FLEXBOX

Für verschiedene Fahrgestelle und Fahrzeugtypen

DURCHLADEZUG



Unsere FlexBox Fahrzeugaufbauten sind optimal für den Anhängerbetrieb. Diese Transportlösung ist genau auf den Arbeitsalltag von Logistikern ausgerichtet. Die stabile Leichtbauweise ermöglicht eine hohe Nutzlast bei größter Robustheit. Damit ergänzen Sie Ihr FlexBox Zugfahrzeug ganz einfach um den passenden Anhänger.

Die Durchlademöglichkeit vom Anhänger in den Laderaum des Frontfahrzeuges – wie bei großen LKW-Gespannen schon lange Standard – ist für uns selbstverständlich. Der Vorteil: durch das raffinierte Durchladesystem ist der gesamte Zug nutzbar – ohne, dass der Anhänger abgekoppelt werden muss. Dennoch bleibt das Zugfahrzeug auch einzeln nutzbar. Dank der konsequenten Leichtbauweise stehen hier **bis zu 3500 kg Gesamtnutzlast** zur Verfügung.

LKW AUFBAUTEN

Gewusst? Für ein Maximum an Nutzlast ist die FlexBox Dry in gewichtsoptimierten Varianten erhältlich. Ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete. Sie überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem stabilen Aufbauten überzeugen mit einer **unschlagbaren Belastbar- und Langlebigkeit**.

TRANSPORTER FAHRGESTELLE

TRIEBKÖPFE MIT NIEDRIGRAHMENCHASSIS

ELEKTRO KLEINTRANSPORTER

ELEKTROMOBILITÄT



 AUFBAUTEN FÜR
3,5 bis 7,5 t
GESAMTGEWICHT



GÄRTNEREIEN

Ihr starker Partner für Ihr Business

Ganz individuell nach Kundenwunsch
und für jeden gewerblichen Einsatzzweck.



KURIER-, EXPRESS- UND PAKETDIENSTE



MÖBELTRANSPORT



BÄCKEREIEN

UND VIELE MEHR!

FLEXBOX DRY

Maximale Flexibilität – maximale Vorteile

Was die FlexBox Dry so einzigartig macht

Die Humbaur FlexBox Dry überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem leichten Aufbauten liefern einen maximalen Nutzlastvorteil. Die Humbaur FlexBox ist somit der ideale Partner für jegliche Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete.

Außerdem ist sie als Leichtbauvariante mit einem Aluminium-Hilfsrahmen und Sandwichpaneelen mit GFK-Deckschicht erhältlich. So wird selbst ein leichtes Nutzfahrzeug zum Nutzlastriesen.



FLEXIBEL
FÜR IHRE ANSPRÜCHE

SERIENMÄßIGE
STAHLDECKSCHICHT

INDIVIDUELL
FÜR IHREN FAHRZEUGTYP



MÖGLICHE MÄßE

Länge 1 500 - 6 500 mm
Breite 1 000 - 2 550 mm
Höhe 1 000 - 3 500 mm

Leichtbauhecktüren

Mit Edelstahlverschlüssen und besonders hoher Dichtigkeit

oder


Ladebordwände

verschiedener Hersteller



Wabenkernboden

Super leicht und
super stabil



Innenraumbeleuchtung



Handgriff und Trittstufe
als Aufstiegshilfe



Serienmßiges Lichtdach

Optional mit Sandwichdach

Flexible Aufbauvarianten

Für alle Fahrzeuggestelle und verschiedenen Abmessungen. Natürlich immer mit umfangreichem Zubehör



FLEXBOX DRY

SERIENAUSSTATTUNG

30 mm Sandwichpaneele

Isoliertes Dach

Doppleflügeltüren hinten

Heckportal und Hilfsrahmen feuerverzinkt

LED-Innenraumbelichtung mit Bewegungsmelder

Verschiedene Zurrpunkte am Boden

Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck

Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger

Beleuchtung nach StVZO

Seitenmarkierungsleuchten ab 6 m Fahrzeuglänge

Serienmßige Zurrpunkte

Für eine individuelle Landungssicherung



Leichtbauweise

Sandwichpaneele mit verschiedenen Deckschichten

- › Leichtbau-Paneele mit GFK-Deckschicht serienmßig für eine optimale Nutzlast
- › Optional können die Sandwichpaneele mit einer robusten und pflegeleichten verzinkten Stahldeckschicht (PurFerro) ausgestattet werden.
- › Bei bestimmten Transportanforderungen kommt eine leichtere Aluminiumdeckschicht (PurAlu) zum Einsatz.

ULTRA
LIGHTWEIGHT
+DURABLE **FLOOR**
NEUE WABENBAUWEISE –
SUPER LEICHT, SUPER STABIL

PUR LIGHT



PUR FERRO



PUR ALU



FLEXBOX COOL FREEZE

Ideal für den Frischedienst und tiefgekühlte Ware

Was unsere FlexBox COOL und FREEZE so einzigartig macht

Wie unsere FlexBox Dry überzeugen auch unsere Varianten Cool & Freeze mit vielen durchdachten Details. Die Fahrzeuge sind ideal für den Transport frischer Ware, die gekühlt werden muss oder für Tiefkühlware. Eins steht fest: Die empfindliche Ware wird optimal temperiert an ihren Bestimmungsort gebracht. Jegliche temperaturgeführten Transportaufgaben sind mit unseren FlexBox Cool & Freeze möglich: egal, ob Rollcontainer, E2-Kisten oder Paletten. Natürlich sind auch diese Varianten gewichtsoptimiert erhältlich, sodass Sie das Maximum an Nutzlast erzielen können.



FLEXBOX COOL

SERIENAUSSTATTUNG

- 60 mm Sandwichpaneele
- 65 mm Isolierboden
- Doppelflügeltüre hinten
- Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- Beleuchtung nach StVZO
- Aggregate von Carrier, Mitsubishi und Thermo King

FLEXBOX FREEZE

SERIENAUSSTATTUNG

- 80 mm Stirnwand und Dach
- 65 mm Seitenwand Paneele
- 120 mm Isolierboden
- 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- Beleuchtung nach StVZO
- Aggregate von Carrier, Mitsubishi und Thermo King

Aggregate von
Carrier, Mitsubishi
und Thermo King



Optionale Ausstattungsmerkmale

- › Verschiedene Kältevorhänge
- › Trennwandsysteme
- › Und viele mehr

Ladungssicherungskomponenten

Aus Edelstahl oder Aluminium



Isolierte Hecktüren mit Edelstahlverschlüssen

- › Zum optimalen Halten der Temperatur
 - › Mit umlaufendem Dichtungssystem für besonders hohe Dichtleistung
- oder

Ladebordwände
verschiedener Hersteller



Leichtbauweise

Sandwichpaneele mit verschiedenen Deckschichten

- › Leichtbau-Paneeelen mit GFK-Deckschicht serienmäßig für eine optimale Nutzlast
- › Optional können die Sandwichpaneeelen mit einer robusten und pflegeleichten verzinkten Stahldeckschicht (PurFerro, Deckschicht: 0,6 mm verzinktes Stahlblech) ausgestattet werden.
- › Bei bestimmten Transportanforderungen kommt eine leichtere Aluminiumdeckschicht (PurAlu, Deckschicht: 0,8 mm Aluminiumblech) zum Einsatz.

Isolierter Boden

Mit Aluminium- oder extra rutschhemmender Kunststoffdeckschicht



PUR LIGHT

Deckschicht:

0,7 / 0,8 mm (außen / innen)
gewebte GFK-Flachbahn

PUR FERRO

Deckschicht:

0,6 mm verzinktes Stahlblech

PUR ALU

Deckschicht:

0,8 mm Aluminiumblech

Noch mehr Transport- lösungen von Humbaaur

FLEXTIP



Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Dank der Dreiseiten-Kippfunktion wird das Be- und Entladen kinderleicht. Flexibel in Länge, Breite und Höhe kann die FlexTip auf beliebigen Fahrzeugtypen aufgebaut werden.

Effiziente Vorteile für Ihre Projekte nutzen! Schnell beladen, zügig am Einsatzort und auf drei Seiten abkippar. Wir bieten anpassbare Lösungen für verschiedenste Fahrzeugmodelle.

- ✕ Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk
- ✕ Kippfunktion mittels App steuerbar
- ✕ Hochwertiger Korrosionsschutz
- ✕ Durchgehender Brückenboden



MÖGLICHE MABE

Länge 2 500 - 3 500 mm
Breite 1 800 - 2 300 mm



FÜR NOCH MEHR KIPPI!
KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT

FLEXTIP
HUMBAUR
DREISEITENKIPPER



Großartig vielseitig!

Kipp, kipp, hurra! Ihre FlexTip kann speziell nach Ihren Wünschen und Anforderungen angepasst werden. Ein Kippwinkel von bis zu 45°, eine hydraulische Dreiseiten-Kippfunktion, steuerbar mittels App, versenkbare Zurrpunkte, fahrzeugspezifische Kabelbäume und vieles mehr überzeugen zusätzlich auf ganzer Linie.

Neben unseren Standardmodellen können Sie Ihre FlexTip genau an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Mit unserem breiten Zubehörprogramm legen Sie selbst fest, wie Ihre FlexTip gefertigt werden soll.



**Mehr Informationen
zur Humbaur FlexTip**
[humbaur.com/de/
fahrzeugaufbauten/flextip](http://humbaur.com/de/fahrzeugaufbauten/flextip)



**Produktvideo
jetzt ansehen**
youtube.com/watch?v=Ktv9AyC-Ojg

FLEX TIP

SERIENAUSSTATTUNG

Durchgehender Brückenboden

Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk

Kippwinkel von 45°

Versenkte Zurrpunkte im Brückenboden

Klappbare Seitenwände und klapp- und pendelbare Heckwand

Kippfunktion mittels App steuerbar

Fahrzeugspezifische Kabelbäume verhindern häufige Defekte durch mangelhaft ausgeführte Kabelverbindungen und erleichtern das Austauschen von Leuchten.

24-Stunden-Service durch Humbaur 24/7

Für jede Branche eine Lösung

Zahlreiche Zubehörmöglichkeiten

Hochwertiger Korrosionsschutz

FLEXBRIDGE



Für maximale Flexibilität bei minimalem Gewicht

Der FlexBridge-Aufbau kann mit seinem geringen Eigengewicht flexibel auf die unterschiedlichen Fahrzeugtypen aufgebaut werden.

Durch seine serienmäßig versenkten Zurrpunkte kann jegliche Art von Ladegut optimal gesichert werden. Zudem bieten zahlreiche Zubehöroptionen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

- ✕ Geringes Gewicht bei robuster Stahlkonstruktion
- ✕ Zahlreiche Zubehöroptionen
- ✕ Hochwertiger Korrosionsschutz



MÖGLICHE MAßE

Länge 1 000 - 5 000 mm
Breite 1 000 - 2 550 mm



FLEXBRIDGE

SERIENAUSSTATTUNG

- Feuerverzinkter Rahmen und Ladefläche
- Seitenwände aus Aluminium, 350 mm hoch
- Im Außenrahmen versenkte Zurrpunkte
- Stahlgitter an der Stirnwand, 1 000 mm hoch
- Werkzeugkasten unter der Ladefläche
- Arbeitsscheinwerfer
- Druckluftschiene an der Stahlgitterverlängerung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Mit Sicherheit flexibel bleiben

Eine Panne kann empfindliche Folgen für Ihr Geschäft haben. Daher ist es wichtig, dass Ihre Fahrzeuge im Fall der Fälle schnell wieder auf Tour sind und Ihr Geschäft am Laufen halten.

Mit **Humbaur 24/7** erhalten Sie nicht nur schnelle Pannenhilfe, sondern sind auch finanziell umfassend abgesichert.

PANNENSERVICE

- ✕ 800 Werkstätten in ganz Deutschland
- ✕ 5 500 Werkstätten in Europa
- ✕ 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr
- ✕ Über 97 % aller Pannenfälle reparieren wir vor Ort
- ✕ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- ✕ Sonderkonditionen auf Reifenkosten im Pannenfall
- ✕ Über 90 % Kundenzufriedenheit

Safety first class

HUMBAUR 24/7

PANNENSERVICE
PRÄVENTIONSSYSTEM

PRÄVENTIONSSYSTEM

✕ EFFIZIENZSTEIGERUNG

Vermeidung langer Ausfallzeiten der Fahrzeuge – schnelle Fortsetzung der Tour. Planbare Werkstattbesuche durch Hinweise auf kritische Situationen


✕ KAPAZITÄTSSTEIGERUNG

Freie Kapazitäten Ihrer Mitarbeiter durch Outsourcing der technischen Datenüberwachung

✕ KOSTENERSPARNIS

Vermeidung von Pannen und hohen Folgekosten sowie Verringerung von Verschleiß und Instandhaltungskosten

PRÄVENTIONSSYSTEM – So funktioniert es




FÜR NOCH MEHR FLEXIBILITÄT

ZUBEHÖRPROGRAMM FLEXBOX DRY COOL FREEZE

BÖDEN



Holzboden 15/18/21/24/27 mm



Kunststoffbeschichteter Boden

Neben der umfangreichen Serienausstattung unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör. So können Sie sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.

AUSSTATTUNG



Sandwichpaneeldach



Aluminium Hilfsrahmen geschraubt



Seitentüre mit Tritt


Ladebordwand mit Heckoberklappe
(verschiedene Hersteller)



Gummi-Puffer



Seitenanfahrtschutz


Ladebordwand vor der Hecktüre
(verschiedene Hersteller)


Dachspoiler


3. Bremsleuchte mit
integrierter Rückfahrkamera


LED-Stripes innen



Hecktreppe



Scheuerleiste 150 / 300 mm




Stäbchenschiene



Polsterleiste



Schlitzankerschiene



Sperrstange




Airline-Schiene



ZUBEHÖRPROGRAMM FLEXBOX

COOL FREEZE

BÖDEN



Alu-Gerstenkorn Boden



LightGrip-Boden

i Gewichtsoptimierung:
Antislipbeschichtung, mit eingeschäumten Querträgern aus Aluminium anstelle von Stahl

AUSSTATTUNG



Kühlaggregate von verschiedenen Herstellern

Wir wählen aus einem großen Portfolio an Kühlaggregaten namhafter Hersteller die für Ihren Fahrzeugaufbau passende Variante aus.



Dachrohrbahn



Kältevorhang 1-, 2-, 3-teilig



Isoliervorhang 3-teilig

Mehrkammersysteme (beispielhaft)
Weitere Varianten auf Anfrage

FLEXBOX FLEXTIP FLEXBRIDGE



Haben Sie Fragen?

Wir freuen uns über Ihre

KONTAKTAUFNAHME

✉ flexbox@humbaur.com

[HUMBAUR.COM/DE/
FAHRZEUGAUFBAUTEN/ANSPRECHPARTNER](https://humbaur.com/de/fahrzeugaufbauten/ansprechpartner)



JETZT MEHR ERFAHREN!

HUMBAUR 
FAHRZEUGAUFBAUTEN
[HUMBAUR.COM/FAHRZEUGAUFBAUTEN](https://humbaur.com/fahrzeugaufbauten)

Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Abbildungen teilweise KI generiert oder modifiziert.
Stand 09/26